

GEKO 3011 E-AA/HEBA SS

Номер заказа 986241

Возможные применения: электроинструмент средней мощности перфораторы углошлифовальные машины газонокосилки электропитание освещения и т.д. Компактный дизайн. Длительность работы на одной заправке до 9 часов. Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе. Розетки: 2x Schuko.



Атрибут	Единица	Величина
Габаритные размеры	ММ	545 x 450 x 465
Уровень мощности шума	дБ(А)	92
Уровень звукового давления	дБ(А)	64
Macca	кг	65
Скорость вращения	Об/мин	3000
Тип топлива		Бензин
Вместимость масляной системы	л	0.6
Мощность двигателя	кВт	4.1
Тип генератора		Синхронный
Эл. мощность (1~) соѕ ф 1,0	BA	3000
Охлаждение двигатель	/ генератор	воздушное / воздушное
Емкость топливного бака	л	13
Напряжение (1~)	В	230
Продолжительность работы при	50% ғ ч	14.5
Ток (Schuko 1~)	Α	13
Частота	Гц	50
Продолжительность работы при	100% ч	8
Степень защиты		IP 54
Тип двигателя	Н	onda GX 200 (Low Noise)
Количество цилиндров		1

Принадлежности	Номер заказа	Принадлежности	Номер заказа
Abgasschlauch 904872	904872	Tankdeckel mit verschließbarer Lüftung 900601	900601
GW308 extern 018520	018520	FI-Schutzschalter mit Erdungsgarnitur (1~) 904399	904399
Гарнитура заземления, 908250	908250		

