









1. Технические характеристики дизельного электроагрегата

№	Модель		HG 41 CL
1	Марка двигателя		Cummins
2	Марка альтернатора		Leroy Somer TAL-A46-E
3	Максимальная мощность, кВА		41,25
4	Максимальная мощность, кВт		33
5	Номинальная мощность, кВА		37,5
6	Номинальная мощность, кВт		30
7	Модель двигателя		4BT3.9G1
8	Кол-во цилиндров / Конфигурация		4-INLINE
9	Объем двигателя, л		3,9
10	Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм		102 / 120
11	Степень сжатия		17,3:1
12	Наддув		Турбокомпрессор
13	Регулятор частоты оборотов двигателя		Механический
14	Тип охлаждения		Жидкостное
15	Объем охлаждающей жидкости, л		7,2
16	Объем системы смазывания, л		10
17	Электрическая система		24
18	Скорость / Частота		1500 rpm / 50Hz
19	Максимальная мощность двигателя, kWm		40
	Расход топлива, л/час	110%	11,1
20		100%	10
		75%	7,9
		50%	5,9
24	Температура выхлопных газов, С		-
25	Поток выхлопных газов, м3/мин		-
26	Поток воздуха для горения, м3/мин		-
29	Количество фаз		3
30	Коэффициент мощности		0,8
31	Количество опор		одна
32	Количество полюсов		4
33	Количество наконечников		12
34	Стабильность напряжения		± %0,5
35	Класс изоляции		Н
36	Степень защиты		IP 23
37	Система возбуждения		АВР, бесщеточный
38	Тип соединения		звезда
39	Суммарные гармонические искажения		< %2
40	Частота, Нz		50
41	Выходное напряжение, VAC		230 / 400
42	Заявленная мощность, кВА		41
43	Эффективность, %		91,1
44	Габариты в открытом исполнении, ДхШхВ мм		-
45	Габариты в кожухе, ДхШхВ мм		2200 x 930 x 1270
46	Вес в открытом исполнении, кг		-
47	Вес в кожухе, кг		950
48	Бак в открытом исполнении, л		-
49	Бак в кожухе, л		75